



KIT TAGLIARAMI

Soluzione tutto in uno per la
manutenzione del verde

MAGNI
TELESCOPIC HANDLERS



KIT TAGLIARAMI

Il kit tagliarami è la soluzione tutto in uno per la manutenzione del verde.

Il tagliarami è costituito da una pinza con motosega. Il **Power Tiltator** assicura alla pinza una rotazione di 360° consentendo di impugnare il ramo o l'albero da tagliare da qualsiasi posizione o inclinazione. La lubrificazione della catena viene effettuata con grasso. Rispetto alla lubrificazione ad olio, la lubrificazione con grasso non provoca alcuna nebulizzazione, evitando così di sporcare l'area di lavoro e il parabrezza della cabina. Inoltre, il grasso rimane molto più a lungo sulla catena, minimizzando l'usura e gli interventi di manutenzione. Il tendicatena è automatico, così che la catena sia sempre in tensione. **Diponibile per l'intera gamma RTH.**

Campi applicativi:

- Rimozione sicura di alberi in sezioni, in tutte le posizioni
- Raccolta di tronchi
- Manutenzione dei margini stradali e lungo le linee ferroviarie
- Abbattimento di alberi pericolanti
- Rapida lavorazione dell'albero già abbattuto e giacente a terra

(ATT-08-001 sul catalogo accessori)



DISPOSITIVI DI SICUREZZA E DIAGRAMMA DI CARICO DEDICATO

In Magni la sicurezza è la nostra priorità. Per questo, i nostri ingegneri hanno progettato questo kit per fornire una protezione completa all'operatore anche durante le operazioni più delicate. Le nostre macchine dispongono di sensori per il rilevamento del carico e sono dotate di sistema LMI, con un diagramma di carico personalizzato, creato appositamente per questo kit. Sui modelli equipaggiati con kit tagliarami, è possibile richiedere sistemi di sicurezza aggiuntivi (come ad esempio il pulsante di sicurezza per l'utilizzo della sega in cabina e sul radiocomando).





RADIOCOMANDO TAGLIARAMI CON DISPLAY

OPT-02-011

OPTIONAL

Per questo kit tagliarami abbiamo sviluppato un radiocomando speciale dal quale è possibile effettuare tutte le normali operazioni della cabina nonché i movimenti specifici dell'accessorio tagliarami, rendendo il lavoro più sicuro ed efficiente. Il radiocomando è munito di pratico display a colori per visualizzare tutti i dati geometrici del braccio da terra, aumentando la sicurezza dell'operatore. Grazie al sistema Bluetooth è utilizzabile in tutto il mondo senza particolari restrizioni.



PREDISPOSIZIONI NECESSARIE

(devono essere ordinate separatamente)

PREDISPOSIZIONE PER TAGLIARAMI

OPT-05-001

Questa opzione predispone la macchina per un uso sicuro con l'accessorio tagliarami ed equipaggia la cabina con griglia di protezione sul parabrezza, roller aggiuntivi sui joystick per le operazioni di taglio, telecamere con protezioni e annesso schermo HD, fari lavoro cabina frontali e posteriori e filtro speciale con classe di filtrazione F7 (CEN EN 779).

PROTEZIONE BRACCIO PER TAGLIARAMI E AMBIENTI POLVEROSI

OPT-05-005

Questa opzione è progettata per proteggere il braccio e le sue sezioni grazie ad una piastra metallica montata in ogni cavità del braccio e una guarnizione aggiuntiva all'estremità di ogni sezione del braccio. Ciò previene l'infiltrazione di segatura e detriti all'interno delle sezioni del braccio.



www.magnith.com