

# PR AGRITECHNICA 2025

## MAGNI TH auf der Agritechnica 2025

### Innovation und Leistung für die moderne Landwirtschaft

MAGNI TH steckt mitten in den Vorbereitungen, um auf der **Agritechnica 2025**, der Weltleitmesse für die Landmaschinentechnik und ihre Innovationen, unter den ausstellenden Protagonisten vertreten zu sein.

Im Mittelpunkt der Ausstellung wird die **neue Baureihe der landwirtschaftlichen Teleskoplader THA** stehen, die insgesamt **acht Modelle** umfasst, die den von den Akteuren der Branche an Produktivität, Sicherheit und Komfort gestellten Anforderungen gerecht werden.

Zusätzlich zu den bereits Ende 2024 vorgestellten Modellen wird es drei Weltpremieren geben: die Mittelklassemodelle THA 3.5.7 und THA 3.5.9, zu denen sich für anspruchsvollere Einsätze noch das Modell THA 5.8 L reiht.

### THA 3,5.7 und THA 3,5.9: ein Paar für alle Erfordernisse

Der THA 3,5.7 und der THA 3,5.9 kombinieren ein **kompaktes Format** und **Leistung der oberen Kategorie** mit einer **maximalen Tragfähigkeit bis 3.500 kg**.

Diese beiden neuen THA, die für **kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe** sowie für Arbeiten bei engen Platzverhältnissen ausgelegt sind, bieten:



THA 3,5.7

- den **elektronischen hydrostatischen Antrieb** mit Zweigangausführung, für eine präzise und progressive Geschwindigkeitsregelung;
- den **Umkehrlüfter**, der auch in geschlossenen und staubigen Umgebungen eine einfache Nutzung ermöglicht;
- das **neue konfigurierbare Shortcut-Tastenfeld**, das ein Anpassen der wichtigsten Funktionen an die Präferenzen des Fahrers ermöglicht;
- eine **geräumige Kabine** -in diesem Segment in puncto Platzangebot unübertroffen;
- das **Sicherheitssystem LMI (Load Moment Indicator)**, für eine konstante Tragfähigkeitskontrolle und absolute Sicherheit;
- die **LED-Scheinwerfer - vorne und hinten -**, für Effizienz und Sicherheit unter allen Bedingungen;
- echte **Geländefahrzeugleistungen**, die den spezifischen Reifen zu verdanken sind.



THA 3,5.9

## THA 5.8 L: Kraft und Ausdauer beim ersten Modell in „Loader“-Version

Der **THA 5.8 L** - Spitzenmodell der Magni Baureihe TH - wird bereits mit großem Interesse erwartet. Im THA 5.8 L, der auch unter härtesten Bedingungen stets hohe Leistungen garantiert, ist ein **125 kW (170 PS) starker FPT-Motor** verbaut und der installierte, **vollständig verstärkte Auslegerkopf** kann **Schaufeln mit einem Fassungsvermögen bis zu 4.500 Litern** tragen.

Eine leistungsstarke und solide Lösung - ideal für Arbeiten in **mittleren bis großen landwirtschaftlichen Betrieben** oder im **Recycling-Sektor**, wo Effizienz und Produktivität entscheidend sind.

Zur Vervollständigung der Einsatzerfahrung bietet dieses Produkt:

- die **gedeferte Kabine**, die dafür sorgt, dass deutlich weniger Vibrationen auf den Fahrer übertragen werden, was den Komfort im Arbeitseinsatz erhöht;
- den **Umkehrlüfter**, der den Anzug von Staub und Schmutz von der Lüftungsfläche erleichtert;
- die **serienmäßige Klimaanlage**, die dem Fahrer bei jedem Wetter maximalen Komfort bietet;
- die robusten und vibrationsresistenten **LED-Scheinwerfer**, die für hervorragende Sicht bei jeder Umgebungsbedingung sorgen.

## Magni Baureihe THA: acht Modelle, entwickelt mit einer einzigen Philosophie



THA 5.8 L

Die Baureihe THA besteht aus **acht Modellen**, die die betrieblichen Anforderungen von landwirtschaftlichen Betrieben und Umschlagunternehmen umfassend abdecken: vom kompakten THA 3.6 bis zu den leistungsstarken Modellen THA 5.8 und THA 5.10 bietet jede Maschine das perfekte Gleichgewicht aus **Leistung, Sicherheit und Komfort**.

Mit der Einführung neuer technologischer Lösungen und einer effizienzorientierten Konstruktion bestätigt Magni TH sein Engagement, **immer leistungsstärkere und technologisch fortschrittliche Landmaschinen** auf den Markt zu bringen.

## Technologie, Vielseitigkeit und Sicherheit



Die gesamte Baureihe THA wurde entwickelt, um **maximale Vielseitigkeit** zu bieten, ohne Kompromisse eingehen zu müssen. Jedes Modell ist so ausgelegt, dass es sich dank einer **großen Auswahl an Anhängerkupplungen**, die in **fester oder drehbarer Ausführung** erhältlich sind, präzise an die verschiedensten Betriebsanforderungen anpassen lässt.

Die **serienmäßig bei allen Modellen mit einer Tragfähigkeit von 4,5 und 5 Tonnen** erhältlichen **hinteren Hydraulikausgänge**, die die Vielseitigkeit der Baureihe THA noch weiter steigern, ermöglichen das schnelle und sichere **Anwenden einer Vielzahl von Anbaugeräten**.

Das Aktivieren ist einfach: ein **entsprechender blauer Wahlschalter** am **Armaturenbrett** ermöglicht den sofortigen Zugriff auf die Funktion - in jeder Einsatzsituation.

Auf Anfrage sind die Hydraulikausgänge **als Optionen** auch für die kompakteren Modelle THA 3,5.7 und THA 3,5.9 erhältlich.

Die landwirtschaftliche Baureihe von **Magni TH** kann sowohl mit **pneumatischen** als auch mit **hydraulischen Anhängerbremssystemen** ausgestattet werden, die auch **kombiniert** installierbar sind.

Diese Option garantiert **maximale Sicherheit sowie die Kompatibilität** mit verschiedenen Anhängertypen und bietet gleichzeitig **mehr Kontrolle, Stabilität und Fahrkomfort** -auch bei anspruchsvolleren Einsätzen.

Abschließend steht für alle **4,5- und 5-Tonnen**-Modelle noch die **Funktion Retarder** zur Verfügung, die entwickelt wurde, um auch unter schwierigsten Bedingungen **maximale Sicherheit und Kontrolle** zu gewährleisten.

Dieses System ermöglicht **ein flüssiges und zuverlässiges Bewältigen von Gefällen**, da es das Motordrehmoment nutzt, ohne das Bremssystem übermäßig zu belasten. Ein weiterer Beweis für das kontinuierliche Engagement von **Magni TH, Leistung, Sicherheit und Bedienkomfort** auf einen Nenner zu bringen - stets auf höchstem Niveau.

**Laden Sie hier alle Bilder herunter:**

<https://www.magnith.com/wp-content/uploads/2025/11/PR-Agritechnica- images.zip>

## Weitere Informationen:

### **Magni HQ**

Pietro Donati  
Global Marketing Director  
Email: [p.donati@magnith.com](mailto:p.donati@magnith.com)

### **Magni HQ**

Valeria Ferrari  
Event & Brand Communication Specialist  
Email: [v.ferrari@magnith.com](mailto:v.ferrari@magnith.com)

### **Magni France**

Alban Levrard  
Branch Manager  
Email: [a.levrard@magnith.com](mailto:a.levrard@magnith.com)

### **Magni Eastern Europe**

Gianluca Bonotto  
CEO  
Email: [g.bonotto@magnith.com](mailto:g.bonotto@magnith.com)

### **Magni SA**

Lindsay Shankland  
CEO  
Email: [lindsay@magnisa.co.za](mailto:lindsay@magnisa.co.za)

### **Magni America**

Filippo Lavelli  
CEO  
Email: [f.lavelli@magnith.com](mailto:f.lavelli@magnith.com)

### **Magni Deutschland**

Tatjana Gerdes  
Marketing Services  
Email: [t.gerdes@magnith.de](mailto:t.gerdes@magnith.de)

### **Magni Benelux**

Gunther Van Den Hove  
Area Manager  
Email: [gunther.VandenHove@magnibenelux.eu](mailto:gunther.VandenHove@magnibenelux.eu)