

PR AGRITECHNICA 2025

MAGNI TH en Agritechnica 2025

Innovación y prestaciones para la agricultura moderna

MAGNI TH se prepara para ser uno de los protagonistas de **Agritechnica 2025**, la feria más importante del mundo dedicada a la mecanización y la innovación agrícola. El centro de atención lo acaparará la **nueva gama de manipuladores telescópicos agrícolas THA**, compuesta por **ocho modelos** capaces de responder a las necesidades de productividad, seguridad y comodidad de los operadores del sector.

Además de los modelos ya presentados a finales de 2024, se estrenarán tres primicias mundiales: los modelos de gama media THA 3,5.7 y THA 3,5.9, a los que se suma el THA 5.8 L, para las operaciones más exigentes.

THA 3,5.7 y THA 3,5.9: una pareja para todas las necesidades

El THA 3,5.7 y el THA 3,5.9 combinan **dimensiones reducidas** y **prestaciones superiores**, con una **capacidad máxima de hasta 3500 kg**.

Diseñados para **pequeñas y medianas explotaciones agrícolas** y para quienes trabajan en espacios reducidos, estos dos nuevos THA ofrecen:



THA 3,5.7

- **Transmisión hidrostática electrónica** de dos velocidades, para un ajuste preciso y progresivo de la velocidad.
- **Ventilador reversible** que permite un uso sin complicaciones incluso en espacios cerrados y polvorientos
- **Nuevo teclado de acceso directo configurable**, para personalizar las funciones principales según las preferencias del operador
- **Cabina amplia** y espaciosa, inigualable en su segmento
- **Sistema de seguridad LMI (Load Moment Indicator)** para un control constante de la capacidad de carga y la máxima seguridad
- **Faros LED delanteros y traseros** para una mayor eficiencia y seguridad en cualquier condición
- **Prestaciones de verdadero todoterreno** gracias a los neumáticos específicos



THA 3,5.9

THA 5.8 L: potencia y resistencia para el primer modelo en versión «Loader»

Grandes expectativas en torno al **THA 5.8 L**, modelo estrella de la gama Magni TH. Diseñado para garantizar altas prestaciones incluso en las condiciones más difíciles, el THA 5.8 L monta un **motor FPT de 125 kW (170 CV)** y una **cabeza del brazo completamente reforzada**, capaz de soportar **palas de hasta 4500 litros de capacidad**. Una solución que ofrece potencia y solidez, ideal para quienes trabajan en **pequeñas y medianas explotaciones agrícolas** o en el **sector del reciclaje**, donde la eficiencia y la productividad son fundamentales.

Para completar la experiencia operativa, el producto ofrece:

- La **cabina suspendida** para una reducción significativa de las vibraciones transmitidas al operador, aumentando su comodidad durante las horas de trabajo
- El **ventilador reversible** que facilita la eliminación del polvo y los residuos de la superficie de ventilación
- El **aire acondicionado de serie** para garantizar el máximo confort del operador en cualquier condición climática
- Los **faros LED**, robustos y resistentes a las vibraciones, para proporcionar una excelente visibilidad en cualquier condición ambiental

Gama Magni THA: ocho modelos surgidos de una misma filosofía



La gama THA se compone de **ocho modelos** que cubren todas las necesidades operativas de las explotaciones agrícolas y las empresas de manipulación: desde el compacto THA 3.6 hasta los potentes THA 5.8 y THA 5.10, cada máquina representa un equilibrio perfecto entre **potencia, seguridad y confort**.

Con la introducción de nuevas soluciones tecnológicas y un diseño orientado a la eficiencia, Magni TH reitera su compromiso de proporcionar **máquinas agrícolas cada vez más eficaces y tecnológicamente avanzadas**.

Tecnología, versatilidad y seguridad



Toda la gama THA está diseñada para ofrecer la **máxima versatilidad**, sin limitaciones. Cada modelo se adapta con precisión a las más diversas necesidades operativas, gracias a una **amplia selección de ganchos de remolque traseros**, disponibles en **versión fija o giratoria**.

Instaladas **de serie en todos los modelos con una capacidad de 4,5 y 5 toneladas**, las **salidas hidráulicas traseras** amplían aún más la versatilidad de la gama **THA**, permitiendo **accionar una amplia variedad de equipos** de forma rápida y segura. La activación es **sencilla**: un **selector azul específico**, situado en el **panel de control**, permite el acceso inmediato a la función en cualquier situación operativa. Bajo pedido, las salidas hidráulicas están disponibles **como opciones** incluso en los vehículos más compactos, THA 3,5.7 y THA 3,5.9.

La gama agrícola de **Magni TH** también puede equiparse con **sistemas de frenado del remolque** tanto **neumáticos** como **hidráulicos**, que pueden instalarse también **combinados**.

Esta opción garantiza la **máxima seguridad y compatibilidad** con diferentes tipos de remolques, al tiempo que ofrece un **mayor control, estabilidad y confort de conducción** incluso en las aplicaciones más exigentes.

Por último, para todos los modelos **de 4,5 y 5 toneladas**, está disponible la **función retarder**, diseñada para garantizar la **máxima seguridad y control** incluso en las condiciones más difíciles.

Este sistema permite **afrentar pendientes de forma fluida y fiable**, aprovechando el par motor sin sobrecargar excesivamente el sistema de frenado.

Una demostración más del compromiso continuo de **Magni TH** de combinar **rendimiento, seguridad y confort operativo** siempre al más alto nivel.

Descarga aquí todas las imágenes:

<https://www.magnith.com/wp-content/uploads/2025/11/PR-Agritechnica- images.zip>

Por más informaciones:

Magni HQ

Pietro Donati
Global Marketing Director
Email: p.donati@magnith.com

Magni SA

Lindsay Shankland
CEO
Email: lindsay@magnisa.co.za

Magni HQ

Valeria Ferrari
Event & Brand Communication Specialist
Email: v.ferrari@magnith.com

Magni America

Filippo Lavelli
CEO
Email: f.lavelli@magnith.com

Magni France

Alban Levrard
Branch Manager
Email: a.levrard@magnith.com

Magni Deutschland

Tatjana Gerdes
Marketing Services
Email: t.gerdes@magnith.de

Magni Eastern Europe

Gianluca Bonotto
CEO
Email: g.bonotto@magnith.com

Magni Benelux

Gunther Van Den Hove
Area Manager
Email: gunther.VandenHove@magnibenelux.eu