

PR AGRITECHNICA 2025

MAGNI TH au salon Agritechnica 2025

De l'innovation et des performances pour l'agriculture moderne

MAGNI TH se prépare à être un acteur majeur de **Agritechnica 2025**, le salon le plus important au monde pour la mécanisation et l'innovation agricole.

La **nouvelle gamme de chariots élévateurs télescopiques agricoles THA**, composée de **huit modèles** capables de répondre aux besoins de productivité, de sécurité et de confort des opérateurs du secteur, occupera le devant de la scène.

En plus des modèles déjà dévoilés fin 2024, trois premières mondiales feront leur apparition : les modèles de milieu de gamme THA 3,5.7 et THA 3,5.9, ainsi que le THA 5.8 L, pour les opérations les plus exigeantes.

THA 3,5.7 et THA 3,5.9: une paire pour tout besoin



THA 3,5.7

Les THA 3,5.7 et THA 3,5.9 combinent des **dimensions réduites** à des **performances de premier ordre**, avec une **capacité de charge maximale de 3 500 kg**.

Conçus pour les **petites et moyennes exploitations agricoles** et les personnes travaillant dans des espaces confinés, ces deux nouveaux THA comportent:

- La **transmission hydrostatique électronique** à deux vitesses, pour un contrôle précis et progressif de la vitesse.
- Le **ventilateur réversible**, pour une utilisation facile même dans les espaces fermés et poussiéreux.
- Le **nouveau clavier à raccourcis configurable**, permettant de personnaliser les principales fonctions selon les préférences de l'opérateur.
- Une **grande cabine** sans équivalent dans le segment en termes d'espace.
- Le **système de sécurité LMI (Load Moment Indicator)**, pour un contrôle constant de la capacité de charge et une sécurité totale.
- Les **phares à LED avant et arrière**, pour plus d'efficacité et de sécurité en toutes circonstances.
- Des véritables **performances tout-terrain** grâce aux pneus pleins spécifiques.



THA 3,5.9

THA 5.8 L: puissance et résistance pour le premier modèle en version «Loader»

Le **THA 5.8 L**, le modèle de pointe de la gamme Magni TH, suscite de grandes attentes. Conçu pour offrir des performances élevées même dans les conditions les plus difficiles, le THA 5.8 L est équipé d'un **moteur FPT de 125 kW (170 ch)** et d'une **tête de flèche entièrement renforcée**, capable de supporter des **pelles d'une capacité jusqu'à 4 500 litres**.

C'est une solution qui offre de la puissance et de la robustesse, étant idéale pour ceux qui travaillent dans des **exploitations agricoles de moyennes à grandes** ou dans le **secteur du recyclage**, où l'efficacité et la productivité sont essentielles.

Pour compléter l'expérience opérationnelle, le produit présente :

- La cabine **suspendue**, pour réduire considérablement les vibrations transmises à l'opérateur, ce qui accroît le confort pendant les heures de travail.
- Le **ventilateur réversible**, qui facilite l'élimination de la poussière et des débris de la surface de ventilation.
- La **climatisation de série**, pour assurer un confort maximal à l'opérateur, quelles que soient les conditions météorologiques.
- Les **phares à LED**, robustes et résistants aux vibrations, pour une excellente visibilité dans toute condition environnementale.

Gamme Magni THA : huit modèles développés avec une seule philosophie



La gamme THA se compose de **huit modèles** qui couvrent tous les besoins opérationnels des exploitations agricoles et des entreprises de manutention : du compact THA 3.6 aux puissants THA 5.8 et THA 5.10, chaque machine représente un équilibre parfait entre **puissance, sécurité et confort**.

Avec l'introduction de nouvelles solutions technologiques et d'un design orienté vers l'efficacité, Magni TH confirme son engagement à fournir des **machines agricoles de plus en plus performantes à la technologie de pointe**.

THA 5.8 L

Technologie, polyvalence et sécurité



Toute la gamme THA est créée pour offrir une **polyvalence maximale** sans compromis. Chaque modèle est conçu pour s'adapter précisément aux exigences opérationnelles les plus diverses, grâce à un **large choix de crochets de remorquage arrière**, disponibles en **version fixe ou rotative**.

Disponibles **de série sur tous les modèles d'une capacité de charge de 4,5 et 5 tonnes**, les **sorties hydrauliques arrière** augmentent encore la polyvalence de la gamme **THA**, en permettant d'**utiliser une grande variété d'équipements** rapidement et en toute sécurité.

L'activation est **simple** : un **sélecteur bleu dédié**, situé sur le **tableau de bord**, permet d'accéder immédiatement à la fonction dans n'importe quelle situation opérationnelle. Des sorties hydrauliques sont également disponibles **en option** sur les modèles plus compacts THA 3,5.7 et THA 3,5.9.

La gamme agricole de **Magni TH** peut également être équipée de **systèmes de freinage de remorque pneumatiques et hydrauliques**, pouvant également être installés **en combinaison**.

Cette option garantit **une sécurité et une compatibilité maximales** avec différents types de remorques, tout en offrant un **contrôle, une stabilité et un confort de conduite accrus**, même dans les applications les plus exigeantes.

Enfin, la **fonction retarder** est disponible pour tous les modèles de **4,5 et 5 tonnes** ; elle est conçue pour garantir une **sécurité et un contrôle maximums**, même dans les conditions les plus difficiles.

Ce système permet d'**aborder les descentes en douceur et en toute fiabilité**, en exploitant le couple du moteur sans surcharger le système de freinage. Ceci témoigne encore une fois de l'engagement continu de **Magni TH** à combiner **performance, sécurité et confort d'utilisation** au plus haut niveau.

Télécharger toutes les images ici :

<https://www.magnith.com/wp-content/uploads/2025/11/PR-Agritechnica- images.zip>

Pour de plus amples informations :

Magni HQ

Pietro Donati
Global Marketing Director
Email: p.donati@magnith.com

Magni SA

Lindsay Shankland
CEO
Email: lindsay@magnisa.co.za

Magni HQ

Valeria Ferrari
Event & Brand Communication Specialist
Email: v.ferrari@magnith.com

Magni America

Filippo Lavelli
CEO
Email: f.lavelli@magnith.com

Magni France

Alban Levrard
Branch Manager
Email: a.levrard@magnith.com

Magni Deutschland

Tatjana Gerdes
Marketing Services
Email: t.gerdes@magnith.de

Magni Eastern Europe

Gianluca Bonotto
CEO
Email: g.bonotto@magnith.com

Magni Benelux

Gunther Van Den Hove
Area Manager
Email: gunther.VandenHove@magnibenelux.eu