

PR AGRITECHNICA 2025

MAGNI TH ad Agritechnica 2025

Innovazione e performance per l'agricoltura moderna

MAGNI TH si prepara a essere tra i protagonisti di **Agritechnica 2025**, la più importante fiera mondiale per la meccanizzazione ed innovazione agricola.

Al centro della scena ci sarà la **nuova gamma di sollevatori telescopici agricoli THA**, composta da **otto modelli** capaci di rispondere alle esigenze di produttività, sicurezza e comfort degli operatori del settore.

In aggiunta ai modelli già presentati a fine 2024, faranno il loro debutto tre anteprime mondiali che sono i modelli di gamma media THA 3,5.7 e THA 3,5.9, a cui si aggiunge il THA 5.8 L, per le operazioni più impegnative.

THA 3,5.7 e THA 3,5.9: una coppia per tutte le esigenze

Il THA 3,5.7 ed il THA 3,5.9 coniugano **dimensioni ridotte** e **prestazioni da categoria superiore**, con una **portata massima fino a 3.500 kg**.

Pensati per le **aziende agricole di piccole e medie dimensioni** e per chi opera in spazi ristretti, questi due nuovi THA offrono:



THA 3,5.7

- La **trasmissione idrostatica elettronica** a due velocità, per una regolazione precisa e progressiva della velocità.
- La **ventola reversibile** che permette un facile utilizzo anche all'interno di spazi chiusi e polverosi
- Il **nuovo tastierino shortcut configurabile**, che consente di personalizzare le funzioni principali secondo le preferenze dell'operatore.
- Una **ampia cabina** senza rivali nel segmento in termini di spaziosità
- Il **sistema di sicurezza LMI (Load Moment Indicator)**, per un controllo costante della portata ed una sicurezza totale
- I **Fari LED anteriori e posteriori**, per efficienza e sicurezza in ogni condizione.
- Delle vere e proprie **prestazioni fuoristrada** grazie agli pneumatici specifici



THA 3,5.9

THA 5.8 L: potenza e resistenza per il primo modello in versione "Loader"

Grande attesa per il **THA 5.8 L**, modello di punta della gamma Magni TH. Progettato per garantire prestazioni elevate anche nelle condizioni più gravose, il THA 5.8 L monta un **motore FPT da 125 kW (170 hp)** e una **testa braccio completamente rinforzata**, in grado di sostenere **pale fino a 4.500 litri di capacità**.

Una soluzione che offre potenza e solidità, ideali per chi lavora in **aziende agricole di medio-grandi dimensioni** o nel **settore del riciclo**, dove efficienza e produttività sono fondamentali.

A completare l'esperienza operativa il prodotto offre:

- La **cabina sospesa**, per una significativa riduzione delle vibrazioni trasmesse all'operatore aumentandone il comfort durante le ore di lavoro
- La **ventola reversibile**, che facilita la rimozione di polvere e detriti dalla superficie di ventilazione
- Il **climatizzatore di serie**, per garantire il massimo comfort per l'operatore in ogni condizione climatica.
- I **fari LED**, robusti e resistenti alle vibrazioni per fornire ottima visibilità in qualsiasi condizione ambientale

Gamma Magni THA: otto modelli sviluppati con un'unica filosofia



La gamma THA si compone di **otto modelli** che coprono le esigenze operative di aziende agricole e imprese di movimentazione a 360 gradi: dal compatto THA 3.6 ai potenti THA 5.8 e THA 5.10, ogni macchina rappresenta un equilibrio perfetto tra **potenza, sicurezza e comfort**. Con l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e una progettazione orientata all'efficienza, Magni TH conferma il suo impegno nel fornire **macchine agricole sempre più performanti e tecnologicamente all'avanguardia**.

Tecnologia, versatilità e sicurezza



Tutta la gamma THA è realizzata per offrire **massima versatilità** senza compromessi. Ogni modello è progettato per adattarsi con precisione alle esigenze operative più diverse, grazie a una **vasta selezione di ganci traino posteriori**, disponibili in **versione fissa o rotante**.

Disponibili **di serie su tutti i modelli con portata da 4,5 e 5 tonnellate**, le **uscite idrauliche posteriori**, che ampliano ulteriormente la versatilità della gamma **THA**, consentendo di **azionare un'ampia varietà di attrezzature** in modo rapido e sicuro. L'attivazione è **semplice**: un **selettore blu dedicato** posizionato sulla **plancia di comando** consente l'accesso immediato alla funzione in ogni situazione operativa. Su richiesta anche sui mezzi più compatti, THA 3,5.7 e THA 3,5.9, le uscite idrauliche sono disponibili **come opzioni**.

La gamma agricola di **Magni TH** può essere equipaggiata anche con **sistemi di frenatura del rimorchio** sia **pneumatici** che **idraulici**, installabili anche **in combinazione**.

Questa opzione garantisce **massima sicurezza e compatibilità** con diverse tipologie di rimorchio, offrendo al tempo stesso **maggiore controllo, stabilità e comfort di guida** anche nelle applicazioni più impegnative.

Infine, per tutti i modelli **da 4,5 e 5 tonnellate**, è disponibile la **funzione retarder**, studiata per garantire **massima sicurezza e controllo** anche nelle condizioni più difficili. Questo sistema consente di **affrontare le discese in modo fluido e affidabile**, sfruttando la coppia motore senza aggravare eccessivamente l'impianto frenante. Un'ulteriore dimostrazione dell'impegno continuo di **Magni TH** nel coniugare **prestazioni, sicurezza e comfort operativo** sempre ai massimi livelli.

Scarica qui tutte le immagini:

<https://www.magnith.com/wp-content/uploads/2025/11/PR-Agritecnica- images.zip>

Per ulteriori informazioni:

Magni HQ

Pietro Donati
Global Marketing Director
Email: p.donati@magnith.com

Magni SA

Lindsay Shankland
CEO
Email: lindsay@magnisa.co.za

Magni HQ

Valeria Ferrari
Event & Brand Communication Specialist
Email: v.ferrari@magnith.com

Magni America

Filippo Lavelli
CEO
Email: f.lavelli@magnith.com

Magni France

Alban Levrard
Branch Manager
Email: a.levrard@magnith.com

Magni Deutschland

Tatjana Gerdes
Marketing Services
Email: t.gerdes@magnith.de

Magni Eastern Europe

Gianluca Bonotto
CEO
Email: g.bonotto@magnith.com

Magni Benelux

Gunther Van Den Hove
Area Manager
Email: gunther.VandenHove@magnibenelux.eu